

| شركة اور العامة                                     |                    | اسم الشركة        |                                    |    |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| الناصرية - طريق سوق الشيوخ قرب ملعب الادارة المحلية |                    | الموقع الجغرافي   |                                    |    |
| ur.industry.gov.iq :www                             |                    | البريد الالكتروني |                                    |    |
| 7801255199  |                    | هاتف مدير التسويق |                                    |    |
| O.H.L اسلاك هوائية معلقة                            |                    |                   |                                    |    |
| الملاحظات   | السعر الف دينار/كم | وحدة القياس       | اسم المنتج / ملم <sup>2</sup>      | ت  |
|   | 425                | كم                | AAC 25                             | 1  |
|   | 550                | كم                | AAC 35                             | 2  |
|   | 800                | كم                | AAC 50                             | 3  |
|   | 1000               | كم                | AAC 70                             | 4  |
|   | 1400               | كم                | AAC95                              | 5  |
|   | 1600               | كم                | AAC120                             | 6  |
|   | 2200               | كم                | AAC150                             | 7  |
|   | 2700               | كم                | AAC185                             | 8  |
|   | 4600               | كم                | AAC300                             | 9  |
|   | 7500               | كم                | AAC500                             | 10 |
|   | 9000               | كم                | AAC787                             | 11 |
|   | 800                | كم                | ACSR 50/8                          | 12 |
|   | 1150               | كم                | ACSR 50/20                         | 13 |
|   | 1400               | كم                | ACSR 70/20                         | 14 |
|   | 1750               | كم                | ACSR 95/15                         | 15 |
|   | 2500               | كم                | ACSR 97/56                         | 16 |
|   | 2000               | كم                | ACSR120/20                         | 17 |
|   | 3100               | كم                | ACSR120/70                         | 18 |
|   | 2500               | كم                | ACSR150/25                         | 19 |
|   | 3050               | كم                | ACSR185/30                         | 20 |
|   | 3900               | كم                | ACSR 201/47                        | 21 |
|   | 3800               | كم                | ACSR 210/35                        | 22 |
|   | 5300               | كم                | ACSR 307/70                        | 23 |
|   | 7200               | كم                | ACSR 429/56                        | 24 |
|   | 8000               | كم                | ACSR 490/65                        | 25 |
|   | 2300               | كم                | ACSR 135/22                        | 26 |
|   | 1500               | كم                | CU 10                              | 27 |
|   | 2200               | كم                | CU 16                              | 28 |
|   | 3200               | كم                | CU 25                              | 29 |
|   | 4250               | كم                | CU 35                              | 30 |
|   | 6100               | كم                | CU 50                              | 31 |
|   | 8000               | كم                | CU 70                              | 32 |
|   | 11250              | كم                | CU 95                              | 33 |
|   | 14000              | كم                | CU 120                             | 34 |
|   | 18000              | كم                | CU 150                             | 35 |
|   | 6000               | كم                | فضيب ارضي نحاس ٥٠ ملم <sup>2</sup> | 36 |

قابلات كهربائية power cables

| الملاحظات | السعر الف دينار/كم | وحدة القياس | اسم المنتج / ملم ٢   | ت  |
|-----------|--------------------|-------------|----------------------|----|
|           | 1600               | كم          | ٦x١ عادي             | 1  |
|           | 2000               | كم          | ١٠x١ عادي            | 2  |
|           | 2900               | كم          | ١٠x١ مسلح            | 3  |
|           | 2700               | كم          | ١٦x١ عادي            | 4  |
|           | 3500               | كم          | ١٦x١ مسلح            | 5  |
|           | 3600               | كم          | ٢٥x١ عادي            | 6  |
|           | 4500               | كم          | ٢٥x١ مسلح            | 7  |
|           | 4900               | كم          | ٣٥x١ عادي            | 8  |
|           | 5600               | كم          | ٣٥x١ مسلح            | 9  |
|           | 6500               | كم          | ٥٠x١ عادي            | 10 |
|           | 7400               | كم          | ٥٠x١ مسلح            | 11 |
|           | 9000               | كم          | ٧٠x١ عادي            | 12 |
|           | 9300               | كم          | ٧٠x١ مسلح            | 13 |
|           | 25000              | كم          | ٧٠x١ كاثود           | 14 |
|           | 18000              | كم          | ٧٠x١ مرن             | 15 |
|           | 12000              | كم          | ٩٥x١ عادي            | 16 |
|           | 12500              | كم          | ٩٥x١ مسلح            | 17 |
|           | 27000              | كم          | ٩٥x١ كاثود بدون غلاف | 18 |
|           | 28000              | كم          | ٩٥x١ كاثود مع الغلاف | 19 |
|           | 10000              | كم          | ٩٥x١ غير معزول       | 20 |
|           | 14400              | كم          | ١٢٠x١ عادي           | 21 |
|           | 15700              | كم          | ١٢٠x١ مسلح           | 22 |
|           | 18000              | كم          | ١٥٠x١ عادي           | 23 |
|           | 19000              | كم          | ١٥٠x١ مسلح           | 24 |
|           | 21000              | كم          | ١٨٥x١ عادي           | 25 |
|           | 23000              | كم          | ١٨٥x١ مسلح           | 26 |
|           | 28000              | كم          | ٢٤٠x١ عادي           | 27 |
|           | 32000              | كم          | ٢٤٠x١ مسلح           | 28 |
|           | 25000              | كم          | ٢٤٠x١ غير معزول      | 29 |
|           | 34000              | كم          | ٣٠٠x١ عادي           | 30 |
|           | 36000              | كم          | ٣٠٠x١ مسلح           | 31 |
|           | 45000              | كم          | ٤٠٠x١ عادي           | 32 |
|           | 45500              | كم          | ٤٠٠x١ مسلح           | 33 |
|           | 55000              | كم          | ٥٠٠x١ عادي           | 34 |
|           | 3500               | كم          | ٦x٢ مجدول            | 35 |
|           | 3600               | كم          | ٦x٢ مجدول مسلح       | 36 |
|           | 3300               | كم          | ٦x٢ صلد              | 37 |
|           | 3500               | كم          | ٦x٢ صلد مسلح         | 38 |
|           | 5300               | كم          | ١٠x٢ عادي            | 39 |
|           | 6700               | كم          | ١٠x٢ مسلح            | 40 |

|  |       |    |            |    |
|--|-------|----|------------|----|
|  | 6700  | كم | ١٦x٢ عادي  | 41 |
|  | 8400  | كم | ١٦x٢ مسلح  | 42 |
|  | 9100  | كم | ٢٥x٢ عادي  | 43 |
|  | 10800 | كم | ٢٥x٢ مسلح  | 44 |
|  | 12000 | كم | ٣٥x٢ عادي  | 45 |
|  | 13700 | كم | ٣٥x٢ مسلح  | 46 |
|  | 15900 | كم | ٥٠x٢ مجدول | 47 |
|  | 33000 | كم | ١٢٠x٢ عادي | 48 |
|  | 34000 | كم | ١٢٠x٢ مسلح | 49 |
|  | 40000 | كم | ١٥٠x٢ عادي | 50 |
|  | 40800 | كم | ١٥٠x٢ مسلح | 51 |
|  | 63000 | كم | ٢٤٠x٢ عادي | 52 |
|  | 65000 | كم | ٢٤٠x٢ مسلح | 53 |
|  | 3800  | كم | ٤x٣ عادي   | 54 |
|  | 4000  | كم | ٤x٣ مسلح   | 55 |
|  | 4500  | كم | ٦x٣ عادي   | 56 |
|  | 5700  | كم | ٦x٣ مسلح   | 57 |
|  | 6700  | كم | ١٠x٣ عادي  | 58 |
|  | 8500  | كم | ١٠x٣ مسلح  | 59 |
|  | 9500  | كم | ١٦x٣ عادي  | 60 |
|  | 11100 | كم | ١٦x٣ مسلح  | 61 |
|  | 13000 | كم | ٢٥x٣ عادي  | 62 |
|  | 14000 | كم | ٢٥x٣ مسلح  | 63 |
|  | 16500 | كم | ٣٥x٣ عادي  | 64 |
|  | 17600 | كم | ٣٥x٣ مسلح  | 65 |
|  | 22000 | كم | ٥٠x٣ عادي  | 66 |
|  | 22700 | كم | ٥٠x٣ مسلح  | 67 |
|  | 29000 | كم | ٧٠x٣ عادي  | 68 |
|  | 30000 | كم | ٧٠x٣ مسلح  | 69 |
|  | 38000 | كم | ٩٥x٣ عادي  | 70 |
|  | 40000 | كم | ٩٥x٣ مسلح  | 71 |
|  | 45000 | كم | ١٢٠x٣ عادي | 72 |
|  | 48000 | كم | ١٢٠x٣ مسلح | 73 |
|  | 57000 | كم | ١٥٠x٣ عادي | 74 |
|  | 60000 | كم | ١٥٠x٣ مسلح | 75 |
|  | 70000 | كم | ١٨٥x٣ عادي | 76 |
|  | 75000 | كم | ١٨٥x٣ مسلح | 77 |
|  | 90000 | كم | ٢٤٠x٣ عادي | 78 |
|  | 95000 | كم | ٢٤٠x٣ مسلح | 79 |
|  | 4400  | كم | ٤x٤ عادي   | 80 |
|  | 5600  | كم | ٤x٤ مسلح   | 81 |
|  | 5300  | كم | ٦x٤ مجدول  | 82 |
|  | 6800  | كم | ٦x٤ مسلح   | 83 |
|  | 8000  | كم | ١٠x٤ مجدول | 84 |
|  | 8800  | كم | ١٠x٤ مسلح  | 85 |
|  | 11000 | كم | ١٦x٤ مجدول | 86 |

|  |        |    |                |     |
|--|--------|----|----------------|-----|
|  | 12500  | كم | ١٦x٤ مسلح      | 87  |
|  | 15000  | كم | ٢٥x٤ عادي      | 88  |
|  | 17500  | كم | ٢٥x٤ مسلح      | 89  |
|  | 20000  | كم | ٣٥x٤ عادي      | 90  |
|  | 22000  | كم | ٣٥x٤ مسلح      | 91  |
|  | 26500  | كم | ٥٠x٤ عادي      | 92  |
|  | 27500  | كم | ٥٠x٤ مسلح      | 93  |
|  | 37500  | كم | ٧٠x٤ عادي      | 94  |
|  | 39000  | كم | ٧٠x٤ مسلح      | 95  |
|  | 50200  | كم | ٩٥x٤ عادي      | 96  |
|  | 53000  | كم | ٩٥x٤ مسلح      | 97  |
|  | 60000  | كم | ١٢٠x٤ عادي     | 98  |
|  | 62000  | كم | ١٢٠x٤ مسلح     | 99  |
|  | 73000  | كم | ١٥٠x٤ عادي     | 100 |
|  | 74300  | كم | ١٥٠x٤ مسلح     | 101 |
|  | 85000  | كم | ١٨٥x٤ عادي     | 102 |
|  | 90000  | كم | ١٨٥x٤ مسلح     | 103 |
|  | 118000 | كم | ٢٤٠x٤ عادي     | 104 |
|  | 120000 | كم | ٢٤٠x٤ مسلح     | 105 |
|  | 15500  | كم | عادي 3x25/16   | 106 |
|  | 16500  | كم | مسلح 3x25/16   | 107 |
|  | 18000  | كم | عادي 3x35/16   | 108 |
|  | 20000  | كم | مسلح 3x35/16   | 109 |
|  | 24000  | كم | عادي 3x50/25   | 110 |
|  | 26000  | كم | مسلح 3x50/25   | 111 |
|  | 24000  | كم | عادي 3x50/35   | 112 |
|  | 27500  | كم | مسلح 3x50/35   | 113 |
|  | 32500  | كم | عادي 3x70/35   | 114 |
|  | 34000  | كم | مسلح 3x70/35   | 115 |
|  | 35000  | كم | عادي 3x70/50   | 116 |
|  | 36000  | كم | مسلح 3x70/50   | 117 |
|  | 43000  | كم | عادي 3x95/50   | 118 |
|  | 45000  | كم | مسلح 3x95/50   | 119 |
|  | 46000  | كم | عادي 3x95/70   | 120 |
|  | 48500  | كم | مسلح 3x95/70   | 121 |
|  | 55000  | كم | عادي 3x120/70  | 122 |
|  | 58000  | كم | مسلح 3x120/70  | 123 |
|  | 65000  | كم | عادي 3x150/70  | 124 |
|  | 68000  | كم | مسلح 3x150/70  | 125 |
|  | 83000  | كم | عادي 3x185/95  | 126 |
|  | 85000  | كم | مسلح 3x185/95  | 127 |
|  | 87500  | كم | عادي 3x185/120 | 128 |
|  | 88000  | كم | مسلح 3x185/120 | 129 |
|  | 105000 | كم | عادي 3x240/120 | 130 |
|  | 108000 | كم | مسلح 3x240/120 | 131 |
|  | 150000 | كم | عادي 3x300/150 | 132 |

|  |        |    |                |     |
|--|--------|----|----------------|-----|
|  | 68500  | كم | عادي 3x150/95  | 133 |
|  | 72000  | كم | مسلح 3x150/95  | 134 |
|  | 108000 | كم | عادي 3x240/150 | 135 |
|  | 111000 | كم | مسلح 3x240/150 | 136 |
|  | 99000  | كم | عادي 3x240/50  | 137 |
|  | 14000  | كم | عادي 3x25/10   | 138 |
|  | 11000  | كم | عادي 3x16/10   | 139 |
|  | 60000  | كم | عادي 3x120/95  | 140 |

### اسلاك منزلية wires Domestic

| الملاحظات | السعر | وحدة القياس | اسم المنتج / ملم <sup>2</sup> | ت  |
|-----------|-------|-------------|-------------------------------|----|
| الف دينار | 920   | كم          | سيمنس صلد 3x2.5               | 1  |
| الف دينار | 640   | كم          | سيمنس صلد 3x1.5               | 2  |
| الف دينار | 600   | كم          | ظاهري صلد 3x1.5               | 3  |
| الف دينار | 940   | كم          | ظاهري صلد 3x2.5               | 4  |
| دينار     | 34000 | لفة/٩٠ متر  | ظاهري مجدول 2x1.5             | 5  |
| دينار     | 54000 | لفة/٩٠ متر  | ظاهري مجدول 2x2.5             | 6  |
| الف دينار | 975   | كم          | سيمنس مجدول 3x1.5             | 7  |
| الف دينار | 1400  | كم          | سيمنس مجدول 3x2.5             | 8  |
| الف دينار | 150   | كم          | مجدول مقصود 1x0.5             | 9  |
| الف دينار | 245   | كم          | سلك صلد 2x0.75                | 10 |
| الف دينار | 385   | كم          | قابلو منزلي 3x0.75            | 11 |
| الف دينار | 145   | كم          | مجدول 2x0.4                   | 12 |
| الف دينار | 435   | كم          | مجدول بالحشو 3x0.75           | 13 |
| الف دينار | 360   | كم          | مجدول بدون حشو 3x0.75         | 14 |
| الف دينار | 305   | كم          | مجدول مع غلاف 1x1.5           | 15 |
| الف دينار | 415   | كم          | مجدول مع غلاف 1x2.5           | 16 |
| دينار     | 9500  | لفة/٩٠ متر  | 1x1                           | 18 |
| الف دينار | 198   | كم          | 2x0.5 F.T                     | 19 |
| دينار     | 31000 | لفة/٩٠ متر  | ظاهري صلد 2x1.5               | 20 |
| دينار     | 48000 | لفة/٩٠ متر  | ظاهري صلد 2x2.5               | 21 |
| دينار     | 32000 | لفة/٩٠ متر  | سيمنس صلد 2x1.5               | 22 |
| دينار     | 46000 | لفة/٩٠ متر  | سيمنس صلد 2x2.5               | 23 |
| دينار     | 32000 | لفة/٩٠ متر  | 1x4                           | 24 |
| دينار     | 48000 | لفة/٩٠ متر  | 1x6                           | 26 |
| الف دينار | 1050  | كم          | ١٠x١ مجدول                    | 27 |
| الف دينار | 1800  | كم          | ١٦x١ مجدول                    | 28 |
| دينار     | 23000 | لفة/٩٠ متر  | ١x٢ ظاهري صلد                 | 29 |
| دينار     | 24000 | لفة/٩٠ متر  | ١x٢ ظاهري مجدول               | 30 |
| دينار     | 50000 | لفة/٩٠ متر  | سيمنس مجدول 2x2.5             | 31 |
| دينار     | 34500 | لفة/٩٠ متر  | سيمنس مجدول 2x1.5             | 32 |
| دينار     | 7200  | لفة/٩٠ متر  | 1x0.5                         | 33 |
| الف دينار | 78    | كم          | 1x0.25                        | 35 |
| الف دينار | 78    | كم          | صلد 1x0.6                     | 36 |
| الف دينار | 112   | كم          | صلد 1x0.75                    | 37 |

|           |       |            |                        |    |
|-----------|-------|------------|------------------------|----|
| الف دينار | 150   | كم         | مجدول 1x0.75           | 38 |
| دينار     | 12500 | لفة/٩٠ متر | 1x1.5                  | 39 |
| الف دينار | 165   | كم         | مجدول 2x0.5            | 41 |
| الف دينار | 120   | كم         | جمبر واير 2x0.5        | 42 |
| الف دينار | 350   | كم         | مجدول 2x0.75           | 43 |
| الف دينار | 140   | كم         | سلك ميدان 2x0.78       | 44 |
| الف دينار | 145   | كم         | دروب واير 2x0.8        | 45 |
| دينار     | 21000 | لفة/٩٠ متر | 1x2.5                  | 46 |
| الف دينار | 425   | كم         | سلك ظاهري مجدول 3x0.75 | 47 |
| دينار     | 90000 | لفة/٩٠ متر | ٤ x٢ سيمنس مجدول       | 48 |

قابلات سيطرة كهربائية cables contral

| الملاحظات | السعر الف دينار/كم | وحدة القياس | اسم المنتج / ملم ٢ | ت  |
|-----------|--------------------|-------------|--------------------|----|
|           | 2600               | كم          | مجدول 6x1.5        | 1  |
|           | 3200               | كم          | 6x2.5              | 2  |
|           | 3200               | كم          | مجدول 8x1.5        | 3  |
|           | 2600               | كم          | صلد 7x1.5          | 4  |
|           | 3600               | كم          | صلد 12x1.5         | 5  |
|           | 5500               | كم          | مجدول 12x2.5       | 6  |
|           | 4600               | كم          | صلد 16x1.5         | 7  |
|           | 5900               | كم          | صلد 24x1.5         | 8  |
|           | 10250              | كم          | مسلح صلد 24x2.5    | 9  |
|           | 10000              | كم          | مجدول 24x2.5       | 10 |
|           | 9800               | كم          | صلد 27x2.5         | 11 |
|           | 9500               | كم          | صلد 36x1.5         | 12 |
|           | 12500              | كم          | صلد 48x1.5         | 13 |
|           | 10000              | كم          | مجدول 37x1.5       | 14 |
|           | 11000              | كم          | مسلح مجدول 37x1.5  | 15 |
|           | 5200               | كم          | مجدول 16x1.5       | 16 |
|           | 6000               | كم          | مجدول مسلح 16x1.5  | 17 |
|           | 5300               | كم          | عادي 19x1.5        | 18 |
|           | 6200               | كم          | مسلح 19x1.5        | 19 |
|           | 5000               | كم          | عادي 10x2.5        | 20 |
|           | 5500               | كم          | مسلح 10x2.5        | 21 |
|           | 11250              | كم          | مسلح 24x2.5        | 22 |
|           | 2000               | كم          | مسلح 3x2.5         | 23 |
|           | 800                | كم          | 2x1.5              | 24 |
|           | 1200               | كم          | 2x2.5              | 25 |
|           | 1500               | كم          | مسلح 2x2.5         | 26 |
|           | 4250               | كم          | ٤ x٤ مجدول مرن     | 27 |
|           | 1600               | كم          | 2x4                | 28 |
|           | 2100               | كم          | ٤ x٢ مسلح          |    |
|           | 950                | كم          | 3x1.5              | 29 |
|           | 750                | كم          | ١ x٣ صلد           | 30 |
|           | 1400               | كم          | 3x2.5              | 31 |

|  |       |   |                  |    |
|--|-------|---|------------------|----|
|  | 1100  | م | ١ × ٤ جدول       | 32 |
|  | 1700  | م | 4×1.5            | 33 |
|  | 1900  | م | مسلمح 4×1.5      | 34 |
|  | 2100  | م | 4×2.5            | 35 |
|  | 2500  | م | مسلمح 4×2.5      | 36 |
|  | 2400  | م | مجدول 5×1.5      | 37 |
|  | 3300  | م | صلد مسلمح 5×2.5  | 38 |
|  | 3500  | م | 5×4              | 39 |
|  | 7400  | م | 27×1.5           | 40 |
|  | 8500  | م | 32×1.5           | 42 |
|  | 4500  | م | عادي 14×1.5      | 41 |
|  | 5000  | م | مسلمح 14×1.5     | 43 |
|  | 5500  | م | مسلمح صلد 12×2.5 | 44 |
|  | 11300 | م | مسلمح صلد 30×2.5 | 45 |
|  | 3600  | م | مسلمح صلد 7×2.5  | 46 |

#### cables Twisted قابلوات مبرومة معلقة

| الملاحظات                                | السعر الف دينار/كم | وحدة القياس | اسم المنتج / ملم <sup>٢</sup> | ت  |
|--|--------------------|-------------|-------------------------------|----|
|  | 3600               | كم          | 3×50+35+16                    | 1  |
|  | 3800               | كم          | 3×50+50+16                    |    |
|  | 4200               | كم          | 3×70+50+16                    | 3  |
|  | 5700               | كم          | 3×95+50+16                    | 4  |
|  | 6700               | كم          | 3×120+70+16                   | 5  |
|  | 4100               | كم          | 3×70+35+16                    | 6  |
|  | 5600               | كم          | 3×95+35+16                    | 7  |
|  | 5900               | كم          | 3×95+70+16                    | 8  |
|  | 6500               | كم          | 3×120+50+16                   | 9  |
|  | 3550               | كم          | 3×50+25+16                    | 10 |
| قابلوات كهربائية مصنعة من مادة الالمنيوم |                    |             |                               |    |
|  | 2450               | كم          | NAYY 2×16                     | 11 |
|  | 2500               | كم          | NAYY 4×25                     | 12 |
| قابلوات هاتفية هوائية بلاستيكية          |                    |             |                               |    |
|  | 2300               | كم          | عادي 10×2×0.9                 | 13 |
|  | 3300               | كم          | مسلمح 10×2×0.9                | 14 |
| Twisted Cables                           |                    |             |                               |    |
|  | 1300               | كم          | 2×16                          | 15 |
|  | 1500               | كم          | 2×25                          | 16 |
|  | 1700               | كم          | 2×35                          | 17 |
|  | 1800               | كم          | 4×16                          | 18 |
|  | 2400               | كم          | 4×25                          | 19 |
|  | 2700               | كم          | 4×35                          | 20 |
|  | 3800               | كم          | 4×50                          | 21 |
|  | 1800               | كم          | 3×16+10                       | 22 |
|  | 2500               | كم          | 3×25+16                       | 23 |

|  |      |    |          |    |
|--|------|----|----------|----|
|  | 2800 | كم | 3x35+25  | 24 |
|  | 3600 | كم | 3x50+25  | 25 |
|  | 4100 | كم | 3x70+50  | 26 |
|  | 5300 | كم | 3x95+50  | 27 |
|  | 6500 | كم | 3x120+70 | 28 |

#### اسلاك اللف Winding wires

| ت | اسم المنتج                         | وحدة القياس | السعر الف دينار/طن | الملاحظات |
|---|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1 | اسلاك رفيعة (٠,٦-٠,٢) ملم          | طن          | 13700              |           |
| 2 | اسلاك لف غليظة (٠,٦١٠) ملم فما فوق | طن          | 12250              |           |
| 3 | اسلاك مستطيلة                      | طن          | 13250              |           |
| 4 | اسلاك عارية                        | طن          | 11800              |           |

#### مقاطع الالمنيوم

| ت | اسم المنتج               | وحدة القياس | السعر الف دينار/كم | الملاحظات |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1 | مقاطع المنيوم غير مؤكسدة | طن          | 2300               |           |
| 2 | مقاطع المنيوم مؤكسدة     | طن          | 2800               |           |
| 3 | مقاطع المنيوم ملونة      | طن          | 3000               |           |

#### الصفائح المستوية

| ت | اسم المنتج                         | وحدة القياس | السعر الف دينار/طن | الملاحظات |
|---|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1 | صفائح مستوية صلبة من (٠,٩-٠,٦) ملم | طن          | 3000               |           |
| 2 | صفائح مستوية مخمر من (٠,٩-٠,٦) ملم | طن          | 3100               |           |
| 3 | صفائح مستوية صلبة (١ملم فما فوق)   | طن          | 2900               |           |
| 4 | صفائح مستوية مخمر (١ملم فما فوق)   | طن          | 3000               |           |

#### الصفائح المضلعة

| ت | اسم المنتج                      | وحدة القياس | السعر الف دينار/طن | الملاحظات |
|---|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1 | صفائح مضلعة صلبة (٠,٩-٠,٦) ملم  | طن          | 3100               |           |
| 2 | صفائح مضلعة مخمر (٠,٩-٠,٦) ملم  | طن          | 3200               |           |
| 3 | صفائح مضلعة صلبة (١ملم فما فوق) | طن          | 3000               |           |
| 4 | صفائح مضلعة مخمر (١ملم فما فوق) | طن          | 3100               |           |

#### صفائح البردال

| ت | اسم المنتج                | وحدة القياس | السعر الف دينار/طن | الملاحظات |
|---|---------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1 | صفائح صلبة (٠,٩-٠,٨) ملم  | طن          | 3100               |           |
| 2 | صفائح مخمر (٠,٩-٠,٨) ملم  | طن          | 3200               |           |
| 3 | صفائح صلبة (١ملم فما فوق) | طن          | 3000               |           |
| 4 | صفائح مخمر (١ملم فما فوق) | طن          | 3100               |           |

الاشربة

| الملاحظات | السعر الف دينار/طن | وحدة القياس | اسم المنتج                  | ت |
|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------|---|
|           | 3000               | طن          | اشربة صلبة (٠,٩- ٠,٦) ملم   | 1 |
|           | 3100               | طن          | اشربة مخمر (٠,٩- ٠,٦) ملم   | 2 |
|           | 2800               | طن          | اشربة صلبة ( ١ملم فما فوق ) | 3 |
|           | 2900               | طن          | اشربة مخمر ( ١ملم فما فوق ) | 4 |